

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

☆ FORTEX®



REFERENCIA

421035000

CÓDIGO EAN

8423640400801

ARTÍCULO

SIERRA DE CINTA FTX-350-SC/SA *400V/50HZ/F3

DESCRIPCIÓN

Cabezal giratorio de $0-60^\circ$, 45° ±. Mordaza hidráulica. Descenso mediante pistón hidráulico. Bajada y subida del cabezal automática. Facilidad de ajuste del ángulo de corte. Paro automático al finalizar el corte. Guías de hoja de carburo apoyada sobre rodamientos de bolas. Interruptor de emergencia. Interruptor de seguridad de apertura de tapa. Manómetro de tensión de hoja. Máquinas fabricadas según normas CE.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

☆ FORTEX®

REFERENCIA

421035000



ARTÍCULO

SIERRA DE CINTA FTX-350-SC/SA *400V/50HZ/F3

DATOS TÉCNICOS	
Alimentación	400V/F3
Potencia	1,9 -2,5 Kw-Hp
Velocidad	36 - 72 m.p.m.
Capacidad corte 90º (redondo,rectangular,cuadrado)	270 / 230X330 / 270X270 mm.
Capacidad corte 45º (redondo,rectangular,cuadrado)	230 / 210X220 / 220X220 mm.
Capacidad corte 60º (redondo,rectangular,cuadrado)	140 / 140X140 / 140X140 mm.
Capacidad corte 45º Izquierda (redondo,rectangular,cuadrado)	220 / 140X200 / 180X180 mm.
Apertura mordaza	85 mm.
Desarrollo sierra	2925X0,9X27 mm.
Peso Neto/Bruto	600 / 650 Kg.
Dimensiones	1930X970X1120 mm.