

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

☆ FORTEX®



REFERENCIA

430032000

CÓDIGO EAN

8423640157101

ARTÍCULO

FRESADORA CNC FTX-30-FCNC * 400V-F3

DESCRIPCIÓN

Centro de mecanizado vertical tipo fresadora, equipado con motor de 2,2–3 kW. Ideal para trabajos de precisión en metal y otros materiales. Ofrece alta rigidez, eficiencia y versatilidad en procesos industriales.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

☆ FORTEX®

REFERENCIA

430032000



ARTÍCULO

FRESADORA CNC FTX-30-FCNC * 400V-F3

| DATOS TÉCNICOS Alimentación | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Alimentación | |
| | 400V/F3 |
| Potencia | 2,2 - 3 Kw-Hp |
| Dimensión mesa | 840X210 mm. |
| Husillo | BT30 |
| Capacidad máxima broca | 32 mm. |
| Recorrido husillo | 70 mm. |
| Diámetro máximo de fresado vertical | 20 mm. |
| Diámetro máximo de fresado horizontal | 76 mm. |
| Tamaño ranura en T | 3 / 14 mm. |
| Distancia husillo-mesa | 400 mm. |
| Distancia portabrocas-columna | 240 mm. |
| Recorrido longitudinal (X) | 420 mm. |
| Recorrido transversal (Y) | 180 mm. |
| Recorrido vertical (Z) | 250 mm. |
| Avance rápido X/Y/Z | 6 / 6 / 6 m/min. |
| Velocidad de avance X/Y/Z | 2000 mm/min. |
| Potencia motor servo X/Y/Z | 0,75 - 1 Kw/Hp |
| Velocidad husillo | 6000 r/min. |
| Precisión posicionamiento | ±0,01 mm. |
| Precisión reposicionamiento | ±0,01 mm. |
| Peso Neto/Bruto | 790 / 860 Kg. |
| Dimensiones | 2000x1450x2300 mm. |